



DRUTEK PROJEKTLEUCHTEN
werden für Sie von uns sorgfältig ausgewählt und bei befreundeten Unternehmen und Partnern produziert. Qualität und Lichttechnik liegen auf hohem Niveau – geprüft und überwacht von DRUTEK.



CUSTOMIZED by DRUTEK – Keine Wünsche bleiben offen, wenn es um Ihre individuellen Anforderungen geht.



DRUTEK GmbH & Co. KG
Werkstraße 10, 21218 Seevetal/Hittfeld

Telefon +49 (0) 4105 690 90-0

Telefax +49 (0) 4105 690 90-10

 NATURAL ORGANIC



 KERAMIK BETON

 INDUSTRIE



 HOLZ


 GLAS

 DRAHT

 MODERN

 STEH-LEUCHTEN

 WAND

 OBJEKTE

 ARCHITEKTURAL

 INDIVIDUAL

 BULB & ROPE



Impressionen #02



Projekt- leuchten



Mit dieser 2. Ausgabe unserer „LICHTIMPRESSIONEN“ möchten wir Sie mit frischen Ideen und Leuchten inspirieren. All diese Produkte sind von dekorativer Natur und sollen Sie bei der kreativen Raumgestaltung mit dem richtigen Licht unterstützen. Die meisten dieser Produkte werden von befreundeten Unternehmen produziert und von uns geprüft, so dass Qualität und schnelle Verfügbarkeit gewährleistet sind.

In der Rubrik „individual“ präsentieren wir erstmalig eine Auswahl von eigenen dekorativen Produkten, die wir schnell nach Ihren Vorgaben anpassen/gestalten können. Diese DRUTEK-Produkte erkennen Sie an ihren schönen Namen. Wir denken, dass wir mit dieser Produktauswahl ein breites Spektrum an unterschiedlichen Stilen getroffen haben und wünschen Ihnen viel Spaß mit diesen neuen „IMPRESSIONEN“.

Sollten Sie Fragen haben, so stehen Ihnen unsere Lichtberater jederzeit gerne zur Verfügung.


Hittfeld, im Juli 2020



Oben: CICLONE Industry (Individual), AY1053 (Stehleuchten)



Bilder (Rubrik) von links nach rechts:
Obere Reihe: BF1035 (Architektural)
BT1050 (Draht), BT1025 (Glas)
Untere Reihe: AP1010,
BF1016 (Natural Organic)



NA NATURAL ORGANIC



Leuchten aus Naturprodukten
vermitteln einen wohnlichen
Charakter, und durch ihre
organischen Formen erzeugen sie
eine gemütliche Atmosphäre.



KE KERAMIK BETON

Die natürlichen Werkstoffe **Beton und Keramik**
wirken auf der einen Seite sehr emotional und auf
der anderen Seite sehr hart. Je nach Architektur und
Stil kann mit diesen beiden extremen Erscheinungen
der Produkte verstärkt oder abgemildert werden.
Diese Leuchten lassen kein Licht zur Seite scheinen,
strahlen nur direkt nach unten ab.

BF1016



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ◆ Bambus
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 2000 mm
 Ø 400 mm ↓ 370 mm 📦 1,76 kg
 💧 natur

BF1018



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ◆ Bambus
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 2200 mm
 Ø 505 mm ↓ 300 mm 📦 2,0 kg
 💧 natur

BF1019



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ◆ Bambus
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 2200 mm
 Ø 400 mm ↓ 250 mm 📦 1,65 kg
 💧 natur

BF1020



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ◆ Bambus
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 2000 mm
 Ø 300 mm ↓ 420 mm 📦 1,5 kg
 💧 natur

BT1058



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ◆ Ton
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC weiß
 ○ 2x 0,75 mm² L: 1000 mm
 1-Punkt Stahlseilabhängung
 Ø 400 mm ↓ 370 mm 📦 5,0 kg
 💧 schwarz Hochglanz, weiß Hochglanz

CQ1000



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ◆ Keramik
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: Textil
 ● 2x 0,75 mm² L: 1200 mm
 Farbe nach Wahl
 Ø 130 mm ↓ 150 mm 📦 2,01 kg
 💧 weiß Hochglanz, grau matt,
 grün matt, blau matt, koralle matt,
 rost matt, terracotta matt, beige matt

CQ1001



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ◆ Keramik
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: Textil
 ● 2x 0,75 mm² L: 1200 mm
 Farbe nach Wahl
 Ø 140 mm ↓ 280 mm 📦 5,25 kg
 💧 weiß Hochglanz, grau matt,
 grün matt, blau matt, koralle matt,
 rost matt, terracotta matt, beige matt

CQ1002



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ◆ Keramik
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: Textil
 ● 2x 0,75 mm² L: 1200 mm
 Farbe nach Wahl
 Ø 240 mm ↓ 140 mm 📦 4,02 kg
 💧 weiß Hochglanz, grau matt,
 grün matt, blau matt, koralle matt,
 rost matt, terracotta matt, beige matt

BF1021



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ◆ Bambus
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1800 mm
 Ø 305 mm ↓ 340 mm 📦 2,0 kg
 💧 natur

BT1068



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ◆ Bambus
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1000 mm
 Ø 230 mm ↓ 400 mm 📦 1,5 kg
 💧 natur

BT1069



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ◆ Bambus
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1000 mm
 Ø 550 mm ↓ 700 mm 📦 5,5 kg
 💧 natur

CQ1003 M + L



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ◆ Keramik
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: Textil
 ● 2x 0,75 mm² L: 1000 mm
 Farbe nach Wahl
 Ø 250 mm ↓ 260 / 420 mm
 📦 3,2 / 4,1 kg
 💧 weiß Hochglanz, schwarz matt,
 zement matt, rost matt

CP1010



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ◆ Beton
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: Textil schwarz/weiß
 ● 2x 0,75 mm² L: 1200 mm
 1-Punkt Stahlseilabhängung
 Ø 180 mm ↓ 200 mm 📦 1,8 kg
 💧 grau matt

CP1011



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ◆ Beton
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: Textil
 ● 2x 0,75 mm² L: 1200 mm
 1-Punkt Stahlseilabhängung
 Ø 390 mm ↓ 250 mm 📦 4,3 kg
 💧 grau matt

CP1012



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ◆ Beton
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: Textil
 ● 2x 0,75 mm² L: 1100 mm
 1-Punkt Stahlseilabhängung
 Ø 245 mm ↓ 310 mm 📦 3,72 kg
 💧 grau matt

IN INDUSTRIE



Leuchten im **Industrie-Stil** schaffen eine ganz besondere Stimmung und können vielleicht sogar den positiven Eindruck vermitteln, sich inmitten einer Produktion zu befinden.



CP1013



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ✦ Metall, Glas
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: Textil schwarz/weiß oder rot
 Ⓢ 2x 0,75 mm² L: 1000 mm
 Ø 170 mm ↓ 230 mm 📦 0,9 kg
 💧 Betonoptik/grau matt, graphit
 ✨ *Wandleuchte > S. 27*

CP1014



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ✦ Metall, Glas
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz/weiß
 ● 2x 0,75 mm² L: 900 mm
 1-Punkt Kettenabhängung
 Ø 420 mm ↓ 360 mm 📦 4,2 kg
 💧 weiß, beton, graphit

CP1015



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ✦ Stahlblech
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: Textil schwarz/weiß
 Ⓢ 2x 0,75 mm² L: 900 mm
 1-Punkt Kettenabhängung
 Ø 360 mm ↓ 500 mm 📦 2,32 kg
 💧 schwarz matt, weiß matt

CP1016



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ✦ Stahlblech
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC rot oder schwarz/weiß
 Ⓢ 2x 0,75 mm² L: 900 mm
 Ø 330 mm ↓ 260 mm 📦 1,91 kg
 💧 schwarz matt, weiß matt, beton

BJ1034



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ✦ Stahl
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: Textil schwarz/weiß
 Ⓢ 2x 0,75 mm² L: 700 mm
 1-Punkt Kettenabhängung
 Ø 480 mm ↓ 490 mm 📦 2,62 kg
 💧 silber matt

BT1026



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ✦ Aluminium
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1500 mm
 Ø 215 mm ↓ 240 mm 📦 0,9 kg
 💧 schwarz matt/kupfer glänzend
 ✨ *Wandleuchte > S. 25*

AY1000 M



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ✦ Metall
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1150 mm
 Ø 320 mm ↓ 140 mm 📦 1,0 kg
 💧 schwarz Hochglanz,
weiß Hochglanz, kupfer Hochglanz

CP1017



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ✦ Stahlblech
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1100 mm
 1-Punkt Kettenabhängung
 Ø 340 mm ↓ 150 mm 📦 1,3 kg
 💧 braun matt/kupfer

CP1018



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ✦ Stahlblech
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1100 mm
 Ø 500 mm ↓ 90 mm 📦 1,74 kg
 💧 braun matt/kupfer

CP1019



Aufbauleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ✦ Stahlblech
E27-Fassung (max 20W LED)
 Ø 345 mm ↓ 345 mm 📦 1,4 kg
 💧 braun matt/kupfer

CP1020



Aufbauleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ✦ Stahlblech
2x E27-Fassung (max 20W LED)
 ↳ 930 mm ↓ 550 mm 📦 3,16 kg
 💧 braun matt/kupfer

B1001



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ✦ Stahl
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 900 mm
 1-Punkt Kettenabhängung
 Ø 800 mm ↓ 630 mm 📦 10,5 kg
 💧 weiß matt, schwarz matt, grau, rost

B1004



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ✦ Stahl
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 900 mm
 1-Punkt Kettenabhängung
 Ø 580 mm ↓ 610 mm 📦 10,0 kg
 💧 weiß matt, schwarz matt,
grau matt, kupfer

CQ1004 M + L



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ✦ Metall
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: Textil
 Ⓢ 2x 0,75 mm² L: 1200 mm
 Farbe nach Wahl
 Ø 300 / 380 mm ↓ 180 / 200 mm
 📦 1,8 / 2,6 kg
 💧 schwarz Hochglanz,
weiß Hochglanz, grün Hochglanz

CQ1005 M + L



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ✦ Metall
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: Textil
 Ⓢ 2x 0,75 mm² L: 1200 mm
 Farbe nach Wahl
 Ø 300 / 380 mm ↓ 150 / 160 mm
 📦 1,8 / 2,6 kg
 💧 schwarz Hochglanz,
weiß Hochglanz, grün Hochglanz

HO HOLZ

Holzleuchten haben ein warmes, gemütliches Erscheinungsbild und fördern die Kommunikation in einem Raum. Meist wird das Leuchtmittel durch seitliche Schlitze sichtbar, bzw. abgeschirmt, und das Licht wird auf der Innenseite der Leuchte sichtbar.

BT1059



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ✎ Metall in Holzoptik
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1500 mm
 Ø 160 mm ↓ 310 mm 📦 1,8 kg
 🔥 schwarz matt, weiß matt

BT1060



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ✎ Metall in Holzoptik
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC weiß
 ○ 2x 0,75 mm² L: 1500 mm
 Ø 235 mm ↓ 250 mm 📦 1,8 kg
 🔥 schwarz matt, weiß matt

BT1061



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ✎ Eichenholz, Metall, Leder
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC weiß
 ○ 2x 0,75 mm² L: 2000 mm
 Ø 200 mm ↓ 220 mm 📦 0,95 kg
 🔥 grau matt, weiß matt, schwarz matt

BT1020



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ✎ Eichenholz, Metall
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC weiß
 ○ 2x 0,75 mm² L: 1500 mm
 Ø 230 mm ↓ 280 mm 📦 0,95 kg
 🔥 schwarz matt, weiß matt

BT1048



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ✎ Eichenholz, Metall
4x E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: Textil schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1200 mm
 2-Punkt Stahlseilabhängung
 → 1150 mm ↓ 180 mm 📦 6,0 kg
 🔥 Holz/Kupfer-Rost/Stahlblech

BJ1007



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ✎ Buchenholz, Metall
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1000 mm
 Ø 110 mm ↓ 500 mm 📦 0,71 kg
 🔥 schwarz matt, weiß matt

BT1018 S



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ✎ Eichenholz, Metall
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1200 mm
 Ø 240 mm ↓ 410 mm 📦 1,0 kg
 🔥 schwarz matt, weiß matt,
hellgrün Hochglanz, blau Hochglanz

BT1018 M



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ✎ Eichenholz, Metall
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1200 mm
 Ø 340 mm ↓ 360 mm 📦 1,4 kg
 🔥 schwarz matt, weiß matt,
hellgrün Hochglanz, blau Hochglanz

BT1018 L



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ✎ Eichenholz, Metall
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1200 mm
 Ø 340 mm ↓ 320 mm 📦 1,1 kg
 🔥 schwarz matt, weiß matt,
hellgrün Hochglanz, blau Hochglanz

N1001



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ✎ Birkenholz
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1500 mm
 Ø 250 mm ↓ 450 mm 📦 1,6 kg
 🔥 schwarz, weiß, birke, walnuss

N1003



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ✎ Birkenholz
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1500 mm
 Ø 540 mm ↓ 680 mm 📦 4,0 kg
 🔥 schwarz, weiß, birke, walnuss

N1006



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ✎ Birkenholz
LED 13W, 3000 K, 800 lm
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ○ 3x 0,75 mm² L: 1500 mm
 Ø 340 mm ↓ 210 mm 📦 3,0 kg
 🔥 schwarz, weiß, birke, walnuss



Leuchten aus Glas haben meist große Radien oder wirken organisch. Das Licht wird bei diesen Leuchten in alle Richtungen verteilt, und je nach Einfärbung oder Beschichtung des Glases erscheint das Leuchtmittel mehr oder weniger präsent. Leuchten aus Glas drücken ein hohes Maß an Handwerklichkeit und Wertigkeit aus.



BF1022



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin

🔧 Glas, Metall

E27-Fassung (max 20W LED)

Anschlussleitung: PVC schwarz
● 2x 0,75 mm² L: 1500 mm

Ø 150 mm ↓ 280 mm 📦 1,3 kg

💧 chrom/gold

BF1022 3



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin

🔧 Glas, Metall

3x E27-Fassung (max 20W LED)

Anschlussleitung: PVC schwarz
● 2x 0,75 mm² L: 1500 mm

Ø 400 mm ↓ 280 mm 📦 4,5 kg

💧 chrom/gold

BF1023



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin

🔧 Glas, Metall

E27-Fassung (max 20W LED)

Anschlussleitung: PVC schwarz
● 2x 0,75 mm² L: 700 mm

Ø 220 mm ↓ 500 mm 📦 3,2 kg

💧 gold, chrom, kupfer

BF1027



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin

🔧 Glas

E27-Fassung (max 20W LED)

Anschlussleitung: Textil schwarz
● 2x 0,75 mm² L: 900 mm

Ø 170 mm ↓ 285 mm 📦 1,1 kg

💧 grau

BF1028



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin

🔧 Glas

E27-Fassung (max 20W LED)

Anschlussleitung: Textil schwarz
● 2x 0,75 mm² L: 900 mm

Ø 230 mm ↓ 220 mm 📦 1,4 kg

💧 grau

BF1029



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin

🔧 Glas

E27-Fassung (max 20W LED)

Anschlussleitung: Textil schwarz
● 2x 0,75 mm² L: 900 mm

Ø 330 mm ↓ 220 mm 📦 2,0 kg

💧 grau

BF1024



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin

🔧 Glas, Metall

E27-Fassung (max 20W LED)

Anschlussleitung: PVC schwarz
● 2x 0,75 mm² L: 700 mm

Ø 250 mm ↓ 385 mm 📦 2,7 kg

💧 gold, chrom, kupfer

BF1025



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin

🔧 Glas

E27-Fassung (max 20W LED)

Anschlussleitung: Textil schwarz
● 2x 0,75 mm² L: 1000 mm

Ø 280 mm ↓ 140 mm 📦 1,5 kg

💧 grau

BF1026



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin

🔧 Glas

E27-Fassung (max 20W LED)

Anschlussleitung: Textil schwarz
● 2x 0,75 mm² L: 900 mm

Ø 280 mm ↓ 230 mm 📦 2,0 kg

💧 grau

BT1062



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin

🔧 Glas

E27-Fassung (max 20W LED)

Anschlussleitung: PVC weiß
○ 2x 0,75 mm² L: 1300 mm

Ø 270 mm ↓ 320 mm 📦 2,2 kg

💧 weiß glänzend

BT1063



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin

🔧 Glas

E27-Fassung (max 20W LED)

Anschlussleitung: PVC weiß
○ 2x 0,75 mm² L: 1300 mm

Ø 275 mm ↓ 405 mm 📦 2,5 kg

💧 weiß glänzend

BT1064



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin

🔧 Glas

E27-Fassung (max 20W LED)

Anschlussleitung: PVC weiß
○ 2x 0,75 mm² L: 1300 mm

Ø 270 mm ↓ 270 mm 📦 2,5 kg

💧 weiß glänzend

BT1065



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin

🔧 Glas

E27-Fassung (max 20W LED)

Anschlussleitung: PVC schwarz
● 2x 0,75 mm² L: 1500 mm

Ø 120 mm ↓ 240 mm 📦 0,75 kg

💧 schwarz

🔗 *Wandleuchte > S. 24*



CP1022



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ◆ Glas, Metall
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1400 mm
 Ø 200 mm ↓ 200 mm 📦 1,7 kg
 💧 silber transparent/schwarz matt,
 gold transparent/schwarz matt
 🌟 *Wandleuchte > S. 27*

CP1023



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ◆ Glas
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1300 mm
 Ø 200 mm ↓ 200 mm 📦 2,0 kg
 💧 chrom, gold, kupfer

BT1057 A



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ◆ Glas
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1300 mm
 Ø 290 mm ↓ 420 mm 📦 3,0 kg
 💧 grau

BT1057 B



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ◆ Glas
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 2000 mm
 Ø 230 mm ↓ 500 mm 📦 2,9 kg
 💧 grau

BT1057 C



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ◆ Glas
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 2000 mm
 Ø 170 mm ↓ 320 mm 📦 1,9 kg
 💧 grau

BF1003 B



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ◆ Glas
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1500 mm
 1-Punkt Kettenabhängung
 Ø 310 mm ↓ 450 mm 📦 5,1 kg
 💧 grau

BT1003



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ◆ Glas
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1500 mm
 Ø 190 mm ↓ 300 mm 📦 1,7 kg
 💧 grau, champagner, grün

BT1004



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ◆ Glas
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1300 mm
 Ø 240 mm ↓ 220 mm 📦 1,1 kg
 💧 grau

BT1014



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ◆ Glas, Metall
GU10-Fassung (max 10W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1500 mm
 Ø 70 mm ↓ 335 mm 📦 1,0 kg
 💧 grau/schwarz matt

BT1000 3



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ◆ Glas, Metall
3x E27-Fassung (max 20W LED)
 ↔ 800 mm ↗ 700 mm ↓ 800 mm 📦 3,0 kg
 💧 schwarz matt/klarglas

BT1000 5



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ◆ Glas, Metall
5x E27-Fassung (max 20W LED)
 ↔ 1120 mm ↗ 950 mm ↓ 800 mm 📦 3,0 kg
 💧 schwarz matt/klarglas

BT1025 A



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ◆ Glas
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1500 mm
 Ø 180 mm ↓ 300 mm 📦 1,45 kg
 💧 schwarz matt/champagner

BT1025 B



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ◆ Glas
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1500 mm
 Ø 130 mm ↓ 290 mm 📦 1,25 kg
 💧 schwarz matt/champagner

BT1025 C



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ◆ Glas
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1500 mm
 Ø 240 mm ↓ 230 mm 📦 1,6 kg
 💧 schwarz matt/champagner

AB1000 S + M + L



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ◆ Glas, Metall
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: Textil schwarz
 1-Punkt Stahlseilabhängung
 ● 2x 0,75 mm² L: 2500 mm
 Ø 350 / 500 / 650 mm ↓ 630 / 830 / 1000 mm
 📦 13,5 / 17,8 / 22 kg
 💧 schwarz matt/klarglas, nickel/klarglas,
 kupfer/klarglas

MARBLE M + L



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ◆ Glas, Metall
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: Textil schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 2500 mm
 Ø 190 / 240 mm ↓ 325 / 385 mm
 📦 1,6 / 2,6 kg
 💧 transparent, blau, grün, lila,
 silber, gold, satiniert

BL1000



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 ◆ Glas, Metall
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 3-Punkt Stahlseilabhängung
 ● 2x 0,75 mm² L: 1000 mm
 Ø 340 mm ↓ 420 mm 📦 5,0 kg
 💧 grau



Die Leichtigkeit dieses Werkstoffes lässt die Produkte förmlich fliegen, begrenzt das Licht und läßt dennoch einen Teil des seitlichen Lichts hindurch, ohne zu blenden. **Drahtleuchten** schaffen Gemütlichkeit, ohne dabei technisch zu erscheinen



BT1066



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 • Stahldraht
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1000 mm
 Ø 450 mm ↓ 680 mm 📦 4,65 kg
 ♡ weiß matt/gold glänzend

BT1067



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 • Stahldraht, Aluminium
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1000 mm
 Ø 340 mm ↓ 370 mm 📦 2,3 kg
 ♡ schwarz matt/kupfer glänzend

CP1007



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 • Stahldraht
GU10-Fassung (max 10W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1000 mm
 Ø 300 mm ↓ 360 mm 📦 1,5 kg
 ♡ schwarz matt/gold

BT1011 A



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 • Stahldraht
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1500 mm
 Ø 170 mm ↓ 240 mm 📦 0,6 kg
 ♡ schwarz matt

BT1011 B



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 • Stahldraht
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1500 mm
 Ø 180 mm ↓ 240 mm 📦 0,6 kg
 ♡ schwarz matt

BT1011 C



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 • Stahldraht
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1500 mm
 Ø 150 mm ↓ 250 mm 📦 0,55 kg
 ♡ schwarz matt

BT1011 D



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 • Stahldraht
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1500 mm
 Ø 250 mm ↓ 310 mm 📦 0,95 kg
 ♡ schwarz matt

CP1008



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 • Stahldraht
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 800 mm
 Ø 400 mm ↓ 470 mm 📦 1,75 kg
 ♡ schwarz matt, weiß matt, gold glänzend

CP1009



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 • Stahldraht
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 900 mm
 Ø 400 mm ↓ 350 mm 📦 1,55 kg
 ♡ schwarz matt, weiß matt, gold glänzend

AY1015



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 • Stahldraht
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: Textil schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1300 mm
 Ø 300 mm ↓ 180 mm 📦 0,7 kg
 ♡ schwarz matt, kupfer glänzend

AY1017



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 • Stahldraht
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: Textil schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1300 mm
 Ø 395 mm ↓ 260 mm 📦 0,8 kg
 ♡ schwarz matt, kupfer glänzend

BT1015



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 • Stahldraht
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1000 mm
 Ø 290 mm ↓ 165 mm 📦 1,35 kg
 ♡ schwarz matt
 ✨ *Wandleuchte > S. 25*

BT1030



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
 • Stahldraht, Beton
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1000 mm
 Ø 120 mm ↓ 370 mm 📦 1,35 kg
 ♡ schwarz/grau matt
 ✨ *Wandleuchte > S. 26*

BT1050



Pendelleuchte inkl. Deckenbaldachin
 🗝️ Stahldraht, Glas
3x E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1200 mm
 3-Punkt Stahlseilabhangung
 ⌀ 650 mm ↓ 220 mm 📦 4,5 kg
 💧 schwarz matt

BT1051



Pendelleuchte inkl. Deckenbaldachin
 🗝️ Stahldraht, Metall
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1500 mm
 ⌀ 360 mm ↓ 350 mm 📦 1,85 kg
 💧 schwarz matt

BT1052



Pendelleuchte inkl. Deckenbaldachin
 🗝️ Stahldraht
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1000 mm
 ⌀ 120 mm ↓ 260 mm 📦 0,65 kg
 💧 schwarz/bronze matt

CP1030



Pendelleuchte inkl. Deckenbaldachin
 🗝️ Stahldraht
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 900 mm
 ⌀ 460 mm ↓ 270 mm 📦 1,99 kg
 💧 schwarz matt, wei matt

CP1031



Pendelleuchte inkl. Deckenbaldachin
 🗝️ Stahldraht
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● x 0,75 mm² L: 900 mm
 ⌀ 440 mm ↓ 280 mm 📦 2,6 kg
 💧 schwarz matt, wei matt

CP1024



Pendelleuchte inkl. Deckenbaldachin
 🗝️ Stahldraht
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC gold
 ● 2x 0,75 mm² L: 1300 mm
 ⌀ 450 mm ↓ 450 mm 📦 1,18 kg
 💧 gold

CP1025



Pendelleuchte inkl. Deckenbaldachin
 🗝️ Stahldraht
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1200 mm
 ⌀ 135 mm ↓ 215 mm 📦 0,61 kg
 💧 schwarz matt

CP1026



Pendelleuchte inkl. Deckenbaldachin
 🗝️ Stahldraht
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1200 mm
 ⌀ 120 mm ↓ 215 mm 📦 0,64 kg
 💧 schwarz matt

CP1032



Pendelleuchte inkl. Deckenbaldachin
 🗝️ Stahldraht
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 900 mm
 ⌀ 440 mm ↓ 250 mm 📦 2,8 kg
 💧 schwarz matt, wei matt

CP1033



Pendelleuchte inkl. Deckenbaldachin
 🗝️ Stahldraht
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 700 mm
 ⌀ 440 mm ↓ 460 mm 📦 3,35 kg
 💧 schwarz matt, wei matt

CP1034



Pendelleuchte inkl. Deckenbaldachin
 🗝️ Stahldraht
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 700 mm
 ⌀ 440 mm ↓ 290 mm 📦 1,93 kg
 💧 schwarz matt, wei matt

CP1027



Pendelleuchte inkl. Deckenbaldachin
 🗝️ Stahldraht
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1400 mm
 ⌀ 270 mm ↓ 90 mm 📦 0,9 kg
 💧 schwarz matt

CP1028



Pendelleuchte inkl. Deckenbaldachin
 🗝️ Stahldraht
5x E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 700 mm
 ⌀ 300 mm ↓ 530 mm 📦 2,9 kg
 💧 schwarz matt

CP1029



Pendelleuchte inkl. Deckenbaldachin
 🗝️ Stahldraht
3x E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 700 mm
 ⌀ 270 mm ↓ 600 mm 📦 1,7 kg
 💧 schwarz matt

CP1035



Pendelleuchte inkl. Deckenbaldachin
 🗝️ Stahldraht
GU10-Fassung (max 10W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1500 mm
 ⌀ 300 mm ↓ 500 mm 📦 2,58 kg
 💧 schwarz matt

CP1036



Pendelleuchte inkl. Deckenbaldachin
 🗝️ Stahldraht
GU10-Fassung (max 10W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1500 mm
 ⌀ 480 mm ↓ 305 mm 📦 1,86 kg
 💧 schwarz, wei matt

AY1050



Pendelleuchte inkl. Deckenbaldachin
 🗝️ Metall
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: Textil schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1300 mm
 ⌀ 320 mm ↓ 500 mm 📦 1,6 kg
 💧 gold matt/messing, schwarz matt


MO MODERN



Meist ein klares oder
technisches Design ohne
Schnörkel.




CP1000




Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
Metall
6x GU10-Fassung (max 10W LED)
Anschlussleitung: Textil schwarz
2x 0,75 mm² L: 1300 mm
Ø 950 mm ↓ 1300 mm 2,6 kg
schwarz, weiß

CP1001




Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
Metall
6x GU10-Fassung (max 10W LED)
Anschlussleitung: Textil schwarz
2x 0,75 mm² L: 1300 mm
1350 mm ↓ 1300 mm 7,0 kg
schwarz, weiß

CP1002



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
Metall
4x GU10-Fassung (max 10W LED)
Anschlussleitung: Textil schwarz
2x 0,75 mm² L: 1300 mm
900 mm ↓ 1300 mm 2,9 kg
schwarz, weiß

CP1003



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
Metall
10x GU10-Fassung (max 10W LED)
Anschlussleitung: Textil schwarz
2x 0,75 mm² L: 1300 mm
Ø 1250mm ↓ 1300 mm 12,0 kg
schwarz, weiß

BT1022



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
Aluminium
LED 2700 K, 150 lm, 3 W
Anschlussleitung: PVC schwarz
3x 0,75 mm² L: 1200 mm
Ø 18mm ↓ 280 mm 0,4 kg
schwarz matt, weiß matt

BF1000



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
Stahlblech
E27-Fassung (max 20W LED)
Anschlussleitung: PVC schwarz
2x 0,75 mm² L: 1000 mm
Ø 360 mm ↓ 40 mm 1,31 kg
schwarz matt/weiß glänzend

BT1012



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
Aluminium, Leder
E27-Fassung (max 20W LED)
Anschlussleitung: PVC weiß
2x 0,75 mm² L: 1000 mm
Ø 300 mm ↓ 300 mm 1,65 kg
weiß matt

BT1070



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
Aluminium, Leder
E27-Fassung (max 20W LED)
Anschlussleitung: PVC schwarz
2x 0,75 mm² L: 1000 mm
Ø 150 mm ↓ 270 mm 1,0 kg
schwarz matt

CP1004



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
Metall
5x E27-Fassung (max 20W LED)
Anschlussleitung: PVC schwarz
2x 0,75 mm² L: 300 mm
1-Punkt Stahlseilabhängung
Ø 730 mm ↓ 1200 mm 1,93 kg
schwarz/kupfer matt, gold matt

CP1005



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
Metall
3x E27-Fassung (max 20W LED)
Anschlussleitung: PVC schwarz
2x 0,75 mm² L: 300 mm
1-Punkt Stahlseilabhängung
Ø 730 mm ↓ 1200 mm 0,56 kg
schwarz/kupfer matt

CP1006



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
Metall
5x E27-Fassung (max 20W LED)
Ø 700 mm ↓ 510 mm 5,0 kg
schwarz/kupfer matt

LOKI XS + S



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
Aluminium
E27-Fassung (max 20W LED)
Anschlussleitung: PVC schwarz
2x 0,75 mm² L: 2000 mm
Ø 160 / 260 mm ↓ 210 / 320mm
0,95 / 1,2 kg
schwarz matt,
weiß matt, gold matt, RAL

LOKI M + L



Pendelleuchte inkl. Deckenbaldachin
Aluminium
E27-Fassung (max 20W LED)
Anschlussleitung: PVC schwarz
2x 0,75 mm² L: 1800 / 1900 mm
1-Punkt Stahlseilabhängung
Ø 330 / 400 mm ↓ 420 / 500 mm
1,35 / 1,6 kg
schwarz matt,
weiß matt, gold matt, RAL

CQ1008



Aufbauleuchte
inkl. Deckenbaldachin
Thermoplast, Metall
S14d-Fassung (max 10W LED)
Anschlussleitung: Textil
2x 0,75 mm² L: 2000 mm
Farbe nach Wahl
32 mm 28 mm ↓ 52 mm
0,43 kg schwarz matt
Wandleuchte > S. 27

CQ1008A



Aufbauleuchte
inkl. Deckenbaldachin
Thermoplast, Metall
S14d-Fassung (max 10W LED)
↓ 300 mm
0,8 kg schwarz matt
Wandleuchte > S. 27

ST STEH- LAMPEN



OB OBJEKTE

Lichtobjekte – mehr als nur Leuchte. Diese Produkte sind alles andere als unauffällig und sollen ganz bewusst die Blicke auf sich ziehen. Licht spenden sie auch, doch das wird hier zur Nebensache.



AY1052



Stehleuchte
 • Stahl
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung:
 PVC schwarz mit Schalter
 ● 2x 0,75 mm² L: 2000 mm
 Ø 350 mm ↓ 1350 mm
 3,8 kg ⚡ schwarz matt

AY1053



Stehleuchte
 • Eichenholz, Stahldraht
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung:
 PVC schwarz mit Schalter
 ● 2x 0,75 mm² L: 2650 mm
 Ø 420 mm ↓ 730-1050 mm
 2,3 kg ⚡ schwarz matt/Holz

AY1058



Stehleuchte
 • Beton, Metall
3x GU10-Fassung (max 10W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² mit Schalter
 Ø 280 mm ↓ 1600 mm
 6,6 kg ⚡ schwarz matt/Beton

BT1037



Stehleuchte
 • Eichenholz, Chintz
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung:
 PVC schwarz mit Schalter
 ● 2x 0,75 mm² L: 1000 mm
 Ø Schirm: 500 mm
 ↓ Schirm: 200 / Fuß: 1800 mm
 9,0 kg ⚡ schwarz/Holz

BK1000



Stehleuchte
 • Stahlblech, Aluminium
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung:
 PVC schwarz mit Schalter
 ● 2x 0,75 mm²
 Ø Schirm: 530 mm
 ↓ Schirm: 270 / Fuß: 1700 mm
 6,0 kg ⚡ schwarz/gold

B1018



Pendelleuchte
 inkl. Deckenbaldachin
 • Stahlblech
3x E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: 2x PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1000 mm
 2-Punkt Kettenabhängung
 ↔ 1400 mm ↓ 380 mm ↘ 320 mm 16,0 kg
 ⚡ stahl, messing

B1022



Pendelleuchte
 inkl. Deckenbaldachin
 • Stahlblech
2x E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: 2x PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1000 mm
 2-Punkt Kettenabhängung
 ↔ 900 mm ↓ 380 mm ↘ 320 mm 12,0 kg
 ⚡ stahl, messing

BJ1036



Pendelleuchte
 inkl. Deckenbaldachin
 • Stahlrohr
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: Textil schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 900 mm
 1-Punkt Kettenabhängung
 ↔ 110 mm ↓ 340 mm 1,0 kg
 ⚡ schwarz matt, schwarz antik

BT1006



Stehleuchte
 • Eichenholz, Chintz
3x E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung:
 PVC schwarz mit Schalter
 ● 2x 0,75 mm² L: 600 mm
 Ø Schirm: 530 mm
 ↔ 900 mm ↓ 1900 mm
 8,0 kg ⚡ schwarz/Holz

BJ1039



Stehleuchte
 • Holz, Metall
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² mit Schalter
 Ø 760 mm ↓ 1750 mm
 8,0 kg
 ⚡ schwarz/chrom glänzend

KING LOUIS



Stehleuchte
 • Stahlblech
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: Textil
 ● 3x 0,75 mm² L: 2000 mm
 * Ausführung nach Kundenwunsch: Leitung, Stoffschirm, Gehäuse RAL
 ↓ 1440 mm

QUEEN LOUISE



Stehleuchte
 • Stahlblech
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: Textil
 ● 3x 0,75 mm² L: 2000 mm
 * Ausführung nach Kundenwunsch: Leitung, Stoffschirm, Gehäuse RAL
 ↓ 550 mm

BINKY FLOOR



Stehleuchte
 • Aluminium
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: Textil
 ● 3x 0,75 mm² L: 2000 mm
 Farbe nach Wahl
 Ø 250, 350, 450 und 800 mm
 2,1 - 12,5 kg

BJ1037



Pendelleuchte
 inkl. Deckenbaldachin
 • Stahlrohr
5x E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: Textil schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 900 mm
 2-Punkt Kettenabhängung
 ↔ 780 mm ↓ 400 mm 3,91 kg
 ⚡ schwarz matt, schwarz antik

BJ1038



Pendelleuchte
 inkl. Deckenbaldachin
 • Metall vernickelt
4x E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: Textil schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 900 mm
 2-Punkt Stahlseilabhängung
 ↔ 910 mm ↓ 270 mm ↘ 185 mm 3,26 kg
 ⚡ nickel

BJ1013



Pendelleuchte
 inkl. Deckenbaldachin
 • Naturseil
2x E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: Naturseil
 ● 2x 0,75 mm² L: 2000 mm
 Ø 95 mm ↓ 134 mm
 ⚡ Natur



BJ1040



BJ1041



BT1026W



BT1008

BT1009



Wandleuchte
 ◆ Metall
8x E27-Fassung (max 20W LED)
 ↔ 1105 mm ↓ 560 mm ↗ 100 mm 📦 7,61 kg
 💧 schwarz matt, schwarz antik



Wandleuchte
 ◆ Metall
5x E27-Fassung (max 20W LED)
 ↔ 790 mm ↓ 385 mm ↗ 100 mm 📦 5,32 kg
 💧 schwarz matt, schwarz antik



Wandleuchte
 inkl. Wandbaldachin
 ◆ Aluminium
E27-Fassung (max 20W LED)
 Ø 215 mm ↓ 350mm 📦 1,2 kg
 💧 schwarz matt/kupfer glänzend
 🏠 *Pendelleuchte > S. 9*



Wandleuchte
 inkl. Wandbaldachin
 ◆ Metall, Eichenholz
E27-Fassung (max 20W LED)
 Ø Schirm: 250 mm ↓ 470 mm
 ↔ Ausleger: 500-1000 mm 📦 2,35 kg
 💧 schwarz matt/Holz



Wandleuchte
 inkl. Wandbaldachin
 ◆ Metall
E27-Fassung (max 20W LED)
 Ø Schirm: 250 mm ↓ 400 mm
 ↔ Ausleger: 950 mm 📦 3,5 kg
 💧 schwarz matt

BJ1042

BJ1043

BT1065W

CP1040

BJ1005 XS + S

BT1011 CW

BT1015W



Wandleuchte
 ◆ Metall
3x E27-Fassung (max 20W LED)
 ↔ 335 mm ↓ 330 mm ↗ 95mm
 📦 2,78 kg
 💧 schwarz matt, schwarz antik



Wandleuchte
 ◆ Metall
2x E27-Fassung (max 20W LED)
 ↔ 310 mm ↓ 185 mm ↗ 100 mm
 📦 1,77 kg
 💧 schwarz matt, schwarz antik



Wandleuchte
 inkl. Wandbaldachin
 ◆ Glas, Metall
E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 400 mm
 Ø Glas: 120 mm ↓ 240 mm 📦 1,2 kg
 💧 schwarz matt
 🏠 *Pendelleuchte > S. 13*



Wandleuchte
 ◆ Metall
2x E27-Fassung (max 20W LED)
 Anschlussleitung: PVC schwarz
 ● 2x 0,75 mm² L: 1500 mm
 ↔ 365 mm ↗ 100 mm 📦 0,56 kg
 💧 schwarz/kupfer matt, gold matt



Wandleuchte
 ◆ Stahlblech
2x G9-Fassung (max 10W LED)
 ↔ 250 mm ↓ 90mm ↗ 80 mm 📦 0,9 kg
2x E27-Fassung (max 20W LED)
 ↔ 440 mm ↓ 127 mm ↗ 110 mm 📦 1,57 kg
 💧 silber matt, weiß matt, gold matt, rost matt, chrom glänzend



Wandleuchte
 inkl. Wandbaldachin
 ◆ Stahldraht
E27-Fassung (max 20W LED)
 Ø 150 mm ↓ 380 mm 📦 0,8 kg
 💧 schwarz matt



Wandleuchte
 inkl. Wandbaldachin
 ◆ Stahldraht
E27-Fassung (max 20W LED)
 Ø 290 mm ↓ 165 mm ↗ 350 mm 📦 1,35 kg
 💧 schwarz matt
 🏠 *Pendelleuchte > S. 17*

BT1030W



Wandleuchte
inkl. Wandbaldachin
 • Stahldraht, Beton
E27-Fassung (max 20W LED)
 Ø 120 mm ↓ 410 mm ↗ 330 mm 📦 2,0 kg
 • schwarz/grau matt
 🏠 *Pendelleuchte > S. 17*

BT1033



Wandleuchte
 • Metall
2x G9-Fassung (max 10W LED)
 Ø 80 mm ↓ 500 mm ↗ 110 mm 📦 1,0 kg
 • schwarz/gold

CP1013W



Wandleuchte
inkl. Wandbaldachin
 • Metall, Glas
E27-Fassung (max 20W LED)
 Ø 170 mm ↓ 230 mm 📦 1,1 kg
 • beton/grau matt
 🏠 *Pendelleuchte > S. 8*

CP1022W



Wandleuchte
inkl. Wandbaldachin
 • Glas, Metall
E27-Fassung (max 20W LED)
 Ø 200 mm ↓ 200 mm 📦 1,0 kg
 • silber transparent/schwarz matt,
gold transparent/schwarz matt
 🏠 *Pendelleuchte > S. 14*

CQ1008W



Wandleuchte
inkl. Wandbaldachin
 • Thermoplast, Metall
S14d-Fassung (max 10W LED)
 ↳ 140 mm 📦 0,8 kg
 • schwarz
 🏠 *Pendelleuchte > S. 21*

CP1038 S



Wandleuchte
 • Gips, Glas
E27-Fassung (max 20W LED)
 ↳ 350 mm ↓ 105 mm ↗ 130 mm 📦 1,72 kg
 • grau matt

CP1038 L



Wandleuchte
 • Gips, Glas
2x E27-Fassung (max 20W LED)
 ↳ 600 mm ↓ 105 mm ↗ 165 mm 📦 2,97 kg
 • grau matt

CP1039



Wandleuchte
 • Gips, Glas
E27-Fassung (max 20W LED)
 ↳ 430 mm ↓ 120 mm ↗ 190 mm 📦 1,43 kg
 • grau matt

LUNA



Wandleuchte
 • Stahlblech
LED 3000 K, 385 lm, 4,2 W
 Ø 350 mm ↗ 40 mm 📦 2,5 kg
 • *Farbe nach Wahl, weitere Durchmesser möglich*



BT1039W



Wandleuchte
inkl. Wandbaldachin
 • Metall
E14-Fassung (max 10W LED)
 Ø Schirm: 110 mm
 ↓ 400 mm ↳ Ausleger: 350-450 mm
 📦 1,0 kg
 • schwarz matt/Kabel rot

CP1037 S



Wandleuchte
 • Gips, Glas
E27-Fassung (max 20W LED)
 ↳ 300 mm ↓ 105 mm ↗ 125 mm 📦 1,87 kg
 • grau matt

CP1037 M



Wandleuchte
 • Gips, Glas
2x E27-Fassung (max 20W LED)
 ↳ 500 mm ↓ 105 mm ↗ 125 mm 📦 2,78 kg
 • grau matt

CP1037 L



Wandleuchte
 • Gips, Glas
2x E27-Fassung (max 20W LED)
 ↳ 700 mm ↓ 105 mm ↗ 125 mm 📦 3,76 kg
 • grau matt

CQ1009



Wandleuchte
inkl. Wandbaldachin
 • Porzellan, Metall
E27-Fassung (max 20W LED)
 ↳ 140 mm 📦 0,8 kg
 • schwarz/messing glänzend,
weiß/kupfer glänzend
 ⓘ Leuchtmittel nicht enthalten

CQ1010



Wandleuchte
inkl. Wandbaldachin
 • Metall
E27-Fassung (max 20W LED)
 Ø 120 mm ↗ 85 mm 📦 0,4 kg
 • messing, kupfer glänzend

CQ1011



Wandleuchte
inkl. Wandbaldachin
 • Thermoplast, Metall, Eichenholz
S14d-Fassung (max 10W LED)
 ↳ 120 mm ↓ 51 mm ↗ 27 mm 📦 0,31 kg
 • Holz/schwarz matt
 🏠 *Pendelleuchte > S. 21*



Architekturelle Leuchten unterstreichen, unterstützen oder mildern Architektur des Raumes, begrenzen oder strukturieren ihn durch neue Ebenen aus Licht.



BF1030



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
Aluminium, Acryl
LED 3000 K, 2475 lm, 55 W
Anschlussleitung: PVC transparent
3x 0,75mm² L: 1200 mm
8-Punkt Stahlseilabhängung
Ø 800 mm ↓ 400 mm 3,9 kg
schwarz matt

BF1031



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
Aluminium, Acryl
LED 3000 K, 3422 lm, 93 W
Anschlussleitung: PVC transparent
3x 0,75mm² L: 1200 mm
6-Punkt Stahlseilabhängung
Ø 800 mm ↓ 800 mm 5,5 kg
schwarz matt

BF1032



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
Aluminium, Acryl
LED 3000 K, 1480 lm, 30 W
Anschlussleitung: PVC transparent
3x 0,75mm² L: 2000 mm
3-Punkt Stahlseilabhängung
Ø 700 mm 2,7 kg
schwarz matt, weiß matt

BF1033 S



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
Aluminium, Acryl
LED 3000 K, 2800 lm, 40 W
Anschlussleitung: PVC transparent
3x 0,75mm² L: 1200 mm
3-Punkt Stahlseilabhängung
Ø 600 mm ↓ 55 mm 2,7 kg
schwarz matt, weiß matt, gold matt

BF1033 M



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
Aluminium, Acryl
LED 3000 K, 3600 lm, 48 W
Anschlussleitung: PVC transparent
3x 0,75mm² L: 1200 mm
3-Punkt Stahlseilabhängung
Ø 800 mm ↓ 55 mm 5,2 kg
schwarz matt, weiß matt, gold matt

BF1033 L



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
Aluminium, Acryl
LED 3000 K, 3800 lm, 55 W
Anschlussleitung: PVC transparent
3x 0,75mm² L: 1200 mm
3-Punkt Stahlseilabhängung
Ø 1000 mm ↓ 55 mm 7,4 kg
schwarz matt, weiß matt, gold matt

BF1034



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
Aluminium, Acryl
LED 3000 K, 2400 lm, 48 W
Anschlussleitung: PVC transparent
3x 0,75mm² L: 1500 mm
3-Punkt Stahlseilabhängung
Ø 650 mm 3,6 kg
schwarz matt, weiß matt, braun matt

PANTA



Aufbau-/Pendelleuchte
Aluminium, Plexiglas
LED 3000 K, 32 W
Anschlussleitung: PVC transparent
3x 0,75mm² L: 2000 mm
Stahlseilabhängung
Farbe nach Wahl
Diverse Größen

PEGOS



Aufbau-/Pendelleuchte
Aluminium, Plexiglas
LED 3000 K, 140 W
Anschlussleitung: PVC transparent
3x 0,75mm² L: 2000 mm
Stahlseilabhängung
Farbe nach Wahl
Diverse Größen

CICLONE



Aufbau-/Pendelleuchte
Aluminium, Plexiglas
LED 3000 K, 70 W
Anschlussleitung: PVC transparent
3x 0,75mm² L: 2000 mm
Stahlseilabhängung
Farbe nach Wahl
Diverse Größen

GLORIOLE



Aufbau-/Pendelleuchte
Aluminium, Plexiglas
LED 3000 K, 37 W
Anschlussleitung: PVC transparent
3x 0,75mm² L: 2000 mm
Stahlseilabhängung
Farbe nach Wahl
Diverse Größen

BF1035 S



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
Aluminium, Acryl
LED 3000 K, 1950 lm, 32 W
Anschlussleitung: PVC transparent
3x 0,75mm² L: 1200 mm
3-Punkt Stahlseilabhängung
Ø 410 mm 2,9 kg
schwarz matt, weiß matt, braun matt

BF1035 M



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
Aluminium, Acryl
LED 3000 K, 2500 lm, 50 W
Anschlussleitung: PVC transparent
3x 0,75mm² L: 1200 mm
3-Punkt Stahlseilabhängung
Ø 610 mm 4,1 kg
schwarz matt, weiß matt, braun matt

BF1035 L



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin
Aluminium, Acryl
LED 3000 K, 4000 lm, 80 W
Anschlussleitung: PVC transparent
3x 0,75mm² L: 1200 mm
3-Punkt Stahlseilabhängung
Ø 810 mm 5,9 kg
schwarz matt, weiß matt, braun matt

INDIVIDUAL

INDIVIDUAL – DEKORATIVE PRODUKTE

HERGESTELLT IN HITTFELD

“Individual” sind dekorative Produkte aus eigener Produktion, welche wir schnell produzieren und in einem hohem Maße individualisieren können. Customize it!



BINKY 250 / 350 / 450



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin

- Aluminium
- E27-Fassung (max 20W LED)
- Anschlussleitung: PVC schwarz, weiß, transparent
- 3x 0,75 mm² L: 2000 mm
- Ø 250, 350, 450 mm
- 2,1-12,5 kg
- Innen- und Außenfarbe nach Wahl



BINKY 800



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin

- Aluminium
- E27-Fassung (max 20W LED)
- Anschlussleitung: PVC schwarz, weiß, transparent
- 3x 0,75 mm² L: 2000 mm
- 1-Punkt Stahlseilabhängung
- Ø 800 mm
- 12,5 kg
- Innen- und Außenfarbe nach Wahl



BINKY FLY



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin

- Aluminium
- E27-Fassung (max 20W LED)
- Anschlussleitung: Textil
- 3x 0,75 mm² L: 2000 mm
- Farbe nach Wahl
- Ø 250, 350, 450, 800 mm
- 2,1-12,5 kg
- Innen- und Außenfarbe nach Wahl



HEXA M



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin

- Stahlblech
- E27-Fassung (max 20W LED)
- Anschlussleitung: PVC schwarz, transparent
- 3x 0,75 mm² L: 2000 mm
- Ø 370 mm
- 243 mm
- 2,0 kg
- Innen- und Außenfarbe nach Wahl



HEXA MULTI



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin

- Stahlblech
- 3x E27-Fassung (max 20W LED)
- Anschlussleitung: PVC schwarz
- 3x 0,75 mm² L: 2000 mm
- Ø 830 mm
- 313 mm
- 6,0 kg
- Innen- und Außenfarbe nach Wahl



CORAL M + L



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin

- Stahlblech
- E27-Fassung (max 20W LED)
- Anschlussleitung: PVC schwarz
- 3x 0,75 mm² L: 2000 mm
- 1-Punkt Kettenabhängung
- Ø 400 / 500 mm
- 220 / 250 mm
- 2,1 / 2,6 kg
- Innen- und Außenfarbe nach Wahl



TUBE MICRO



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin

- Stahlblechgehäuse, zylindrisch
- GU10-Fassung (max 35W)
- Anschlussleitung: PVC transparent
- 3x 0,75 mm² L: 2000 mm
- Ø 60 mm
- 400 mm
- zzgl. GU10-Leuchtmittel und Deckenbefestigung
- 2,4 kg
- Unterschiedliche Ausführung möglich, Farbe nach Wahl



CICLONE INDUSTRY used



Aufbau-/Pendelleuchte in ringform
inkl. Deckenbaldachin

- Aluminiumprofil
- LED (LLM) Diffusor PMMA (opal), int. LED-Treiber, Systemleistung: 92W
- Ø Außen: 1450 / Innen: 1300 mm
- 80 mm
- -
- Außenbeschichtung grau/schwarz (used-look)
- Weitere Durchmesser und Gehäuseausführungen möglich, Farbe nach Wahl



PENTA B




Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin

- Stahlblech
- E27-Fassung (max 20W LED)
- Anschlussleitung: PVC schwarz
- 3x 0,75 mm² L: 2000 mm
- Ø 312 mm
- 332 mm
- 3,2 kg
- Innen- und Außenfarbe nach Wahl



TEJO rusty



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin

- Aluminium
- E27-Fassung (max 20W LED)
- Anschlussleitung: PVC schwarz
- 3x 0,75 mm² L: 2000 mm
- 1-Punkt Kettenabhängung
- Ø 450 mm
- 345 mm
- 3,9 kg
- Innen- und Außenfarbe nach Wahl, weitere Individualbeschichtungen möglich



MADEIRA rusty



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin

- Aluminium
- E27-Fassung (max 20W LED)
- Anschlussleitung: PVC schwarz
- 3x 0,75 mm² L: 2000 mm
- 1-Punkt Kettenabhängung
- Ø 500 mm
- 450 mm
- 4,4 kg
- Innen- und Außenfarbe nach Wahl, weitere Individualbeschichtungen möglich



GRANDE de LUXE



Pendelleuchte
inkl. Deckenbaldachin

- Glas
- E27-Fassung (max 20W LED)
- Anschlussleitung: PVC, Textil
- 3x 0,75 mm² L: 2000 mm
- Farbe nach Wahl
- Ø 300 mm
- 335 mm
- 2,5 kg
- Innen- und Außenfarbe nach Wahl, Schlagmetall gold, kupfer oder silber



BU BULB & ROPE



SPIDER SIX

Der flexible Baukasten für Ihre Kreativität.
Mit **Rope & Bulb** gestalten Sie auf ganz einfache Weise Räume. Die Lampe wird zur Leuchte.
Customize it!



CLOUD



Leuchtmittel
E27-Fassung, 200 lm, CRI90, dimmbar, min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100.000
Ø 200 mm ↓ 335 mm
📦 0,9 kg
💧 gold

NARROW DROP



Leuchtmittel
E27-Fassung, 170 lm, CRI90, dimmbar, min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100.000
Ø 80 mm ↓ 320mm
📦 0,9 kg
💧 gold

ORGANIC XL




Leuchtmittel
E27-Fassung, 70 lm, CRI90, dimmbar, min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100.000
Ø 165 mm ↓ 280 mm
📦 0,5 kg
💧 gold

ORGANIC GLOBE



Leuchtmittel
E27-Fassung, 70 lm, CRI90, dimmbar, min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100.000
Ø 125 mm ↓ 176 mm
📦 0,35 kg
💧 gold

TEXTILKABEL



Wir bieten Ihnen eine fast unendliche Auswahl an Farben und Ausführungen unserer Textilleitungen an. Dies sind ein paar Beispiele – unsere Lichtberater helfen Ihnen gern.



STRUCTURE GLOBE



Leuchtmittel
E27-Fassung, 70 lm, CRI90, dimmbar, min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100.000
Ø 150 mm ↓ 198 mm
📦 0,9 kg
💧 gold, smoke

WAVE XL



Leuchtmittel
E27-Fassung, 70 lm, CRI90, dimmbar, min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100.000
Ø 245 mm ↓ 234 mm
📦 0,9 kg
💧 gold, smoke

DROP



Leuchtmittel
E27-Fassung, 70 lm, CRI90, dimmbar, min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100.000
Ø 160 mm ↓ 420 mm
📦 0,75 kg
💧 gold, smoke

AV1004



Pendelleuchte inkl. Deckenbaldachin
📦 Metall
E27-Fassung (max 20W LED)
Anschlussleitung: Textil
⊙ 2x 0,75 mm² L: 2000 mm
Ø 51 mm ↓ 102 mm
💧 schwarz, messing, kupfer, silber
📦 Leuchtmittel nicht enthalten

FASSUNGEN



Passend zu unserer riesigen Auswahl an farbigen Textilleitungen bieten wir Ihnen dazu die passende Wunschfassung an.



- | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------|
| A
Metallfassung
in kupfer poliert | B
Holzfassung
schwarz lackiert mit
Tampfen | C
Holzfassung
weiß lackiert mit
Tampfen XL | D
Porzellan-Fassung
klassisch weiß | E
Kunststoff-
Fassung rot | F
Korkfassung
natur | G
Korkfassung
dark |
|--|--|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------|

Licht ist unsere DNA



1988 gründete K.W. Drue das Unternehmen

mit einer Vision: Für die eigenen Lichtprojekte Spezialleuchten für die Verkaufsraumbeleuchtung selbst herzustellen. In seiner Wahlheimat Norddeutschland ist ihm das gelungen. Der sehr frühe Kontakt mit dem spannenden Medium Licht und später als Manager eines großen US-amerikanischen Unternehmens mit Schwerpunkt Beleuchtung machten K.W. Drue zu einem der Pioniere im Bereich der Verkaufsraumbeleuchtung in Deutschland.

Die Vision des Herzblutvertrieblers und Unternehmers mit Hands-On-Mentality ist auch aktuell noch lebendig. Ab 1994 startete das Unternehmen mit Daniel Drue in die nächste Generation. Mit ihm wurde die hauseigene Produktion intensiviert, und er richtete das Unternehmen vertrieblich kontinuierlich weiter aus und entwickelte DRUTECH zu einem bedeutenden Unternehmen der Branche. Aus der Anwendung heraus, ins Projekt hinein und immer

mit dem Blick auf den Nutzen gerichtet, planen wir unsere Projekte. Und wenn es für die Anwendung noch kein Produkt gibt, dann machen wir es! Unser Standort in Seevetal ist nicht nur eine Produktion „Made in Germany“ sondern Leuchtenwerkstätte, Manufaktur und Testlabor zugleich. So kommen alle „Disziplinen“ an den Tisch, und es entstehen schnelle und effiziente Lösungen für unsere Kunden. In unserem Kompetenzzentrum finden diverse Veranstaltungen statt. Besuchen Sie uns!



„PROJEKT“ heißt für uns Teamarbeit. Zusammen mit Ihnen entwickeln wir kreative Lösungen und technische Umsetzungen nach Ihren individuellen Wünschen. Luftschlösser verkaufen wir keine.

