

ORGANISCH

Seiten 6 - 9

GLAS

Seiten 10 - 13

DRAHT

Seite 14

MODERN

Seiten 15 - 17

AKUSTIK

Seite 18

RAUM

Seite 19



DRUTECH GmbH & Co. KG

Werkstraße 10, D-21218 Seevetal/Hittfeld

Telefon +49 (0) 4105 690 90-0

kontakt@drutech.de

www.drutech.de

OBJEKTE

Seite 20

COBRA LICHTSCHLAUCH

Seite 21

FASSUNGEN & TEXTILKABEL

Seiten 22 - 23

WAND

Seiten 24 - 25

KLASSIKER

Seite 26

GOBA PROJEKTOR

Seite 27



LICHT IMPRES SIONEN 04

LICHT IMPRES SIONEN 04

Licht, das Atmosphäre schafft

Dekorative Leuchten für Café, Gastro,
Genusswelten und mehr!

Willkommen in unserer Welt des Lichts – in diesem Katalog präsentieren wir Ihnen eine vielfältige Auswahl an Leuchten, die mehr als nur funktional sind. Sie schaffen Stimmung, unterstreichen Raumkonzepte und setzen gezielte Akzente – ideal für Cafés, Bäckereien, Restaurants und gemütliche Sitzbereiche. Ob über der Theke, an der Wand oder als zentrales Gestaltungselement im Raum – unsere dekorativen Leuchten vereinen Design, Qualität und eine warme Lichtwirkung, die zum Verweilen einlädt.



Sollten Sie in diesem Katalog nicht das passende Produkt für Ihr Projekt finden, sprechen Sie uns gerne an.
Wir beschaffen Ihre Wunschleuchte.

DRUTECH - Licht ist unsere DNA

Wir sind ein Leuchtenhersteller mit Sitz in Seevetal-Hittfeld, südlich der Hansestadt Hamburg. Unser Auftrag: Geschäfte beleuchten! Seit über 30 Jahren beliefern wir unsere Kunden mit maßgeschneiderten Lichtlösungen. Dazu zählen neben technischen Leuchten, die wir in unserer Manufaktur selber herstellen, eben auch die in diesem Katalog dargestellten dekorativen Leuchten.



Unsere Kompetenzen:

Planung, Fertigung, Projektbegleitung.

Unser Außendienst-Team ist deutschlandweit aktiv und steht Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Verfügung!

Ihr Daniel Drue
Geschäftsführer

DRUTECH



SEITE 06



LEGENDE:

- Leuchtmittel
- Farbauswahl
- Zuleitung
- Gewicht
- Durchmesser
- Höhe, Breite, Tiefe
- Wandabstand

i zusätzliche Infos

XS S M L

weitere Normgrößen

✕ verschiedene Größen

Produktvarianten

Stoffschirme nach Wahl

 individualisierbar

MANUFACTORY weitere Ausführungen

TEXTIL-
KABEL

SEITE 23



KLASSIKER

SEITE 26

W A N D

SEITE 24



PROJEKTOR

SEITE 27

Bambus ♠ natur
E27

∫ 1300 mm
Ø 210 mm
↑ 350 mm
*M = Ø: 260 mm, H: 420 mm
L = Ø: 300 mm, H: 670 mm*

CP1050 S

Beton ♠ grau
E27

∫ 2000 mm
Ø 200 mm
↑ 190 mm
*M = Ø: 190 mm, H: 290 mm
L = Ø: 270 mm, H: 210 mm*

♠ natur, anthrazit, schwarz,
schokolade, dunkelgrün, rosa,
terracotta, blau, navy, ocker, sand
i konfigurierbar

FC1002 S

Beton ♠ natur
E27

∫ 1200 mm
Ø 230 mm
↑ 220 mm
M = Ø: 300 mm, H: 290 mm

♠ grau, anthrazit, schwarz, schokolade,
dunkelgrün, rosa, terracotta,
blau, navy, ocker, sand
i konfigurierbar

FC1003 S



S1054S

Bambus ♠ natur + schwarz E27
∫ 2000 mm Ø 250 mm ↑ 200 mm
i verschiedene Formen auf Anfrage



BJ1012

Weidekorb ♠ natur, weiß
E27

∫ 2000 mm
Ø 350 mm
↑ 450 mm

BT1075 S

Beton ♠ betongrau
E27

∫ 1000 mm
Ø 145 mm
↑ 260 mm
M = Ø: 250 mm, H: 290 mm

S1041 S

Jute ♠ natur
E27

∫ 2000 mm
Ø 450 mm
↑ 400 mm
M = Ø: 600 mm, H: 500 mm

BT1074

Bambus ♠ schwarz
E27

∫ 2000 mm
Ø 800 mm
↑ 300 mm
weitere Farbe: natur

BF1069

Tauseil ♠ natur + bunt
E27

∫ 2000 mm
Ø 380 mm
↑ 505 mm
i verschiedene Formen auf Anfrage

S1058

Bambus ♠ natur
E27

∫ 2000 mm
Ø 400 mm
↑ 670 mm
weitere Farbe: natur + braun

Abb. (1)

S1046

Bambus ♠ natur
E27

∫ 2500 mm
Ø 600 mm
↑ 500 mm
weitere Farbe: schwarz

BF1070

Tauseil ♠ natur
E27

∫ 2000 mm
Ø 330 mm
↑ 365 mm
i verschiedene Formen auf Anfrage

BT1101

Weidekorb ♠ natur + bunt
E27

∫ 2000 mm
Ø 280 mm
↑ 300 mm
i verschiedene Formen auf Anfrage

AY1106

Rattan ♠ natur
E27

∫ 1300 mm
Ø 560 mm
↑ 280 mm

BF1072

Rattan ♠ natur
E27 - max 20 W LED

∫ 2000 mm
Ø 600 mm
↑ 200 mm

BF1071

Bambus ♠ weiß
E27

∫ 2000 mm
Ø 350 mm
↑ 440 mm
*i verschiedene Formen auf Anfrage
weitere Farbe: natur*

Organisch



Holz + Stahl
☿ natur
💡 E27
┌ 1300 mm
Ø 400 mm
┆ 300 mm
☿ verschiedene Formen auf Anfrage
☿ weitere Farbe: schwarz

CP1054



Glas  klar
LED 3000K
dim to warm / 8W

1600 mm
Ø 170 mm

 weitere Größen & Ausführungen
auf Anfrage

B1031

Glas  amber + opal
E27

1500 mm
Ø 180 mm
1635 mm

BJ1092

Glas  pink + grün
LED 3000K / 8W

1800 mm
Ø 115 mm
1370 mm

 weitere Farbkombinationen
auf Anfrage

BF1095

Abb. (1)

BF1098

Glas  opal
G9

2000 mm
Ø 100 mm
1195 mm

BJ1025 M

Glas  opal
E27

2150 mm
Ø 400 mm
XS = Ø: 200 mm
S = Ø: 300 mm
L = Ø: 500 mm

BF1094

Abb. (2)

Glas  rauchglas
LED 3000K / 8W

1800 mm
Ø 220 mm

 weitere Ausführungen auf Anfrage

S1062

Glas  opal
E14

2000 mm
Ø 250 mm
1210 mm

CK1003 S

Glas  klar
E27

1500 mm
Ø 180 mm
1200 mm
M = Ø: 250 mm

BF1096

Glas  opal + grün
E14

1600 mm
Ø 180 mm
1340 mm

S1063

Glas  amber
E27

2000 mm
Ø 350 mm
1200 mm

CP1045 M

Glas  klar
E27

1500 mm
Ø 220 mm
1380 mm
S = Ø: 220 mm, H: 200 mm
 weitere Ausführungen
auf Anfrage

CK1006 S

Abb. (3)

Glas  klar, rauchglas, amber
E27

2300 mm
Ø 170 mm
1300 mm
M = Ø: 280 mm



(1)



(2)



(3)



Glas amber
 LED 3000K / 7W
 ∫ 1000 mm
 Ø 330 mm
 ↑ 140 mm

CT1007



Glas schwarzgold
 LED 3000K / 12W
 ∫ 2000 mm
 Ø 230 mm
 ↑ 360 mm

BT1105



Glas klar + opal
 E14
 ∫ 4650 mm
 Ø 140 mm
 ↑ 350 mm
 M = Ø: 240 mm

CK1005 S

Abb. (1)

AY1105

Glas + Metall klar + gold
 E27
 ∫ 1000 mm
 Ø 300 mm
 ↑ 300 mm
 i weitere Ausführungen auf Anfrage



BF1097

Beton + Glas anthrazit + opal
 LED 3000K / 7W
 ∫ 1600 mm
 Ø 250 / 180 mm
 ↑ 450 mm



BT1102

Glas rauchglas
 LED 3000K / 6W
 ∫ 2000 mm
 Ø 200 mm
 ↑ 230 mm

Abb. (3)



AV1034 S

Glas rauchglas
 E27
 ∫ 2000 mm + Stahlseil
 Ø 542 mm
 ↑ 415 mm
 i weitere Ausführungen auf Anfrage



AV1054

Glas opal
 E14
 ∫ 2000 mm
 Ø 150 mm
 ↑ 365 mm
 i weitere Ausführungen auf Anfrage
 weitere Farbe: messing



CK1004 L

Glas rauchglas
 E27
 ∫ 1500 mm
 Ø 250 mm
 ↑ 330 mm
 S = Ø: 180 mm
 M = Ø: 200 mm
 weitere Farben: klar, braun

Abb. (2)



(1)



(2)



(3)

Draht



Metall schwarz
💡 E27

┌ 1000 mm
Ø 360 mm
└ 150 mm
🔥 weitere Farbe: weiß

BF1057



Metall + Glas schwarz
💡 LED 3000K

┌ 1300 mm
Ø 500 mm
└ 150 mm
M = Ø: 600 mm, H: 150mm

BF1090 S



Metall schwarz
💡 E27

┌ 1000 mm
Ø 295 mm

BF1091

Modern

DRUTEK

Stahl blau
💡 GU10

┌ 1000 mm
Ø 110 mm
└ 120 mm

S = Ø: 205 mm, H: 130 mm
M = Ø: 350 mm, H: 237 mm
L = Ø: 500 mm, H: 344 mm
🔥 weitere Farben: weiß, schwarz,
orange, hellgrau, grün, hellblau

CP1053 XS



Metall schwarz
💡 E27

┌ 3000 mm
Ø 400 mm
└ 300 mm

FN1005



Stahl gold + schwarz
💡 E27

┌ 1000 mm
└ ↔ 280, 410 mm

DT1043



Metall schwarz
💡 E27

┌ 1200 mm
Ø 130 mm
└ 320 mm
🔥 weitere Farbe: weiß

CQ1053



AV1060

Aluminium
 schwarz
💡 GU10

┌ 2000 mm
Ø 534 mm
└ 170 mm
🔥 2 kg

CP1055

Stahl orange
💡 GU10

┌ 1500 mm
Ø 270 mm
└ 650 mm

🔥 verschiedene Formen
auf Anfrage
🔥 weitere Farben: hellgrau,
dunkelgrau



AV1036

Draht schwarz
💡 E27

┌ 2000 mm
Ø 400 mm
└ 330 mm



DT1044

Metall schwarz
💡 E27

┌ 1000 mm
Ø 275 mm



CT1003

Metall weiß
💡 E27

┌ 1350 mm
Ø 200 mm
└ 300 mm

🔥 weitere Farben: schwarz,
grau, gold, Kordel natur



Abb. (1)

CT1006

Aluminium gold
💡 E27

┌ 1350 mm
Ø 350 mm
└ 180 mm

🔥 weitere Farben: schwarz,
grau, weiß



Abb. (1)





Metall orange
E27

∫ 4000 mm
Ø 270 mm
 weitere Farben: schwarz, sand

S1060



Aluminium
 schwarz + kupfer
LED 3000K / 40W / Dim

∫ 1000 mm
Ø 600 mm
↑ 170 mm

BF1079



Glas schwarz
E27

∫ 800 mm
Ø 150 mm
↑ 225 mm

BF1080



Aluminium + Glas schwarz
5 x E14

↑↔ 310, 130 pro Brennstelle
7,7 kg
 weitere Formen / Produkte verfügbar

BF1084

NO1000

Metall + Glas schwarz
LED 2700K / 3,5W

∫ 1800 mm
Ø 30 mm
↑ 615 mm
 weitere Farbe: weiß

AV1058

Metall staubgrün
E27

∫ 2000 mm
Ø 350 mm
↑ 170 mm
 weitere Farben: schwarz, beige

BF1085

Metall, Acryl schwarz, weiß
LED 3000K / 33W

∫ 1000 mm
Ø 450 mm
↑ 220 mm

BF1083 S

Acryl gold
LED 3000K / 39W
S = 3-flammig, M = 6-flammig

Ø 280 mm
↑ 1500 mm
M = Ø: 480 mm
 weitere Ausführungen auf Anfrage

NO1002

Aluminium schwarz
E27

∫ 1800 mm
Ø 335 mm
↑ 250 mm

NO1001

Metall weiß, schwarz
LED 2700K / 7W

∫ 1800 mm
Ø 120 mm
 Ausstrahlwinkel einstellbar

BF1086 XS

Aluminium gold
E27

∫ 1600 mm
Ø 45 mm
↑ 200 mm
S = H: 350 mm
M = H: 500 mm
L = H: 700 mm

CQ1052

Kabelrohr formbar gold
E27

∫ 920 mm formbar
 weitere Farben: schwarz, silber

BF1087 S

Aluminium schwarz, gold
LED 3000K / 25W

∫ 1100 mm
Ø 395 mm
↑ 150 mm
M = Ø: 600 mm, H: 150 mm
L = Ø: 870 mm, H: 200 mm
 nach innen strahlend

BF1089

Aluminium, Glas schwarz
G9

Ø 220 mm
↑ 1500 mm
 weitere Ausführungen auf Anfrage
 weitere Farbe: gold

BF1088 S

Aluminium schwarz
LED 3000K / 21W

∫ 820 mm
Ø 380 mm
↑ 120 mm
M = Ø: 595 mm

S1061

Metall orange
E27

∫ 2000 mm
Ø 400 mm
↑ 220 mm
 weitere Farbe: hellgrau



(1)

CQ1054

Abb. (1)

schallabsorbierend / recyceltes PET

• rosa

💡 E27

┌ 1200 mm

Ø 413 mm

🔥 weitere Farben: grau, weiß, schwarz



AY1107 M

Filz • taupe

💡 E27

┌ 1300 mm

Ø 400 mm

└ 320 mm

┌ = Ø: 310 mm, H: 300 mm

🔥 weitere Ausführungen auf Anfrage

🔥 weitere Farbe: terracotta



AY1108

Filz • grau

💡 E27

┌ 1300 mm

Ø 200 mm

└ 300 mm

🔥 weitere Ausführungen auf Anfrage



(1)

Bambus • natur + schwarz

💡 E27

┌ 2000 mm

Ø Schirm: 740 mm

└ 1760 mm

🔥 weitere Ausführungen auf Anfrage

🔥 weitere Farbe: schwarz

S1065

Abb. (1)



Bambus • natur + schwarz

💡 E27

┌ 2000 mm

Ø Schirm: 200 mm

└ 1450 mm

S1066



BT1103

Metall / Glas

• schwarz / rauchglas

💡 LED 3000K / 15W

┌ 1500 mm

Ø Schirm: 420 mm

└ 1620 mm

🔥 Glasschirm verstellbar über Kugelgelenk



BT1104

Metall + Glas • gold + rauchglas

💡 LED 3000K / 17W

┌ 1200 mm

Ø Schirm: 120 mm

└ 1520 mm



S1067

Metall

• schwarz

💡 GU10

┌ 2000 mm

└ Schirm: 200 mm

└ 1450 mm

🔥 weitere Farbe: weiß



AV1061

Metall • schwarz

💡 E27

┌ 1500 mm

Ø Schirm: 400 mm

└ 1400 mm

🔥 weitere Farbe: weiß



S1068

Metall • cremeweiß

💡 2x GU10

┌ 2000 mm

└ Schirm: 300 mm

└ 1610 mm

🔥 weitere Farbe: schwarz





COBRA LICHTSCHLAUCH


Der Lichtschlauch COBRA aus lebensmittelechtem Silikon und 22mm Durchmesser lässt freien Raum für Ihre Kreativität.

Die „Lichtskulptur“ ermöglicht aufgrund der Materialbeschaffenheit maximale Flexibilität in der Installation und Sie können zwischen warmen und kühlen Lichtfarben auswählen.

Verfügbare Längen: 5000mm, 7500mm sowie 10000mm.
Als Montage-Zubehör bieten wir passend

dazu Deckenbefestigungen und Stahlseilpendel an. Das zum Betrieb benötigte 48V-Vorschaltgerät kann entweder in der Decke oder außerhalb der Decke sichtbar montiert werden.

Unser Tipp: Planen Sie dieses Produkt in dimmbarer Ausführung. Somit können Sie die gewünschte Helligkeit bedarfsgerecht einstellen.
Wir bieten den COBRA-Lichtschlauch wahlweise in DALI oder CASAMBI-Steuerung an.



Deckenbefestigung



Einspeisemöglichkeiten



Endkappe



Fassungen



Das passende LED-Filament-Leuchtmittel finden Sie in unserem separaten Leuchtmittelkatalog.

PENDU FASSUNGSLEUCHTE- FLEXIBEL – DEKORATIV – FERNWIRKUNG

Die PENDU E27-Fassungsleuchte ist das ideale Produkt, um kreativ und vor allem flexibel Licht zu gestalten. Ob als Single-Variante oder im Konvolut mit Mehrfach-deckenrosette.

Die Textilanschlussleitung ist in vielen unterschiedlichen Farben bei uns erhältlich und wird nach Ihren Wünschen in unserer Manufaktur in das Produkt integriert.

Ein Designprodukt, das Atmosphäre und/oder eine Fernwirkung schafft! Ihren kreativen Ideen sind hierbei keine Grenzen gesetzt!

Deckenbefestigung
(Rosetten 1- / 2- / 3- / 5-fach)



3-Phasen Stromschienen-
adapter



weitere Ausführungen auf Anfrage



Textilkabel



schwarz



gold



kupfer



chrom



bronze

Kombinieren Sie Ihre Leuchte mit dem Wunschkabel! Unser Portfolio an Textilanschlussleitungen umfasst gegenwärtig

zweihundert verschiedene Farben, die alle- samt kurzfristig lieferbar sind. Fünfzehn Beispiele finden Sie bereits auf dieser Seite.



cyan



feuerrot / lichtweiß



feuerrot



braun / schwarz meliert



grau meliert



kupfer



lichtweiß



lichtweiß geflochten



maisgelb



rosa



schwarz / gold



ozeanblau geflochten



schwarz



tannengrün



blau / weiß / rot



weitere
Ausführungen
auf Anfrage



Metall + Acryl
messing + transparent
LED 3000K / 7W

Ø 180 mm

45 mm

Lichteffect an der Wand

BF1099



Gips + Glas weiß + opal
G9

Ø 100 mm

140 mm

BF1100



Metall gold
E27

Ø 190 mm

Lichteffect an der Wand

B1032



Metall + Glas
amber E27

Ø 280 mm

140 mm

weitere Ausführung auf Anfrage

weitere Farben: rauch, klar

CK1007



Metall schwarz + gold
E27

290, 250, 125 mm

DT1045



Aluminium schwarz
LED 3000K / 7W

Ø 55 mm

100 mm

170 mm

weitere Ausführung indirekt strahlend

weitere Farbe: weiß

BF1104

TEJO WL

Metall RAL nach Wahl, Effektlack
E27

Ø 450 mm 330 mm

600 mm



BF1102

Abb. (1)

Metall weiß
LED 3000K / 6W

110 mm

Ausstrahlwinkel einstellbar

weitere Farbe: schwarz




AV1052

Abb. (2)

Metall & Glas
messing + Wirbelglas
E14

Ø 115 mm

Lichteffect an der Wand



Metall schwarz
LED 3000K / 10W

600, 65 mm

Wandabstand: 65 mm

weitere Ausführung auf Anfrage

BF1101



Gips + Metall
weiß

LED 3000K / 7W

180, 17, 80 mm

BF1103

Klassiker

MADE IN HITTFELD

Hier präsentieren wir unsere „DRUTEK-Klassiker“
Hauseigene Pendelleuchten mit E27-Fassung.
Die Farbe bzw. Art der Oberfläche bestimmen Sie!

LOKI-M

Aluminium
RAL nach Wahl, RUSTY, Effekt-Pulverlack
E27

2000 mm
Ø 330 mm ↓ 420 mm
S = Ø: 250 mm, H: 330 mm
L = Ø: 400 mm, H: 515 mm



CARLA-S

Aluminium RAL nach Wahl, RUSTY, Effekt-Pulverlack
E27

2000 mm
Ø 300 mm ↓ 210 mm
L = Ø: 400 mm, H: 225 mm



Aluminium
RAL nach Wahl, RUSTY, Effekt-Pulverlack
E27

2000 mm
Ø 450 mm
↓ 330 mm

TEJO

BINKY-L

Aluminium
RAL nach Wahl, RUSTY, Effekt-Pulverlack
E27

2000 mm
Ø 800 mm
XS = Ø: 250 mm
S = Ø: 350 mm
M = Ø: 450 mm



MADEIRA

Aluminium RAL nach Wahl, RUSTY, Effekt-Pulverlack
E27

2000 mm
Ø 510 mm ↓ 440 mm



Projektor



GOBA

Projizieren Sie Ihr Firmenlogo oder Wegweiser auf Wand oder Fußboden!
Mit dem GOBA-Schienenprojektor erhöhen Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Marke. Die Größe der projizierten Grafik (Gobo) liegt bei ca. 1000mm, bemessen an einem Leuchtenabstand von 3000mm.
Die Gobos sind übrigens werkzeuglos auswechselbar für eine Mehrfachnutzung verschiedener Grafiken.

ALTERNATIVFUNKTION: FORMBARES LICHT

Vier ausziehbare Klappen am Teleobjektiv ermöglichen es, den Lichtaustritt in eine bestimmte Form zu bringen.
Ein praktisches Werkzeug, um gezielt Objekte in Szene zu setzen.



Aluminium schwarz
LED 8000K CR190 / 32W

Ø 88 mm
↔ 298 mm

Gobo mit Logo nach Wahl erhältlich
Weitere Lichtfarben: 2700K, 3000K, 4000K

GOBA

Aufbau der Projektionstechnik



Klappen am Teleobjektiv für „formbares“ Lichtaustritt



Beispiele für formbares Licht

